



EX-ON MÉRNÖKIRODA KFT.

Robbanásbiztos Berendezéseket és
Védelmi Rendszereket Tanúsító Szervezet

H-1183 Budapest, Örs u. 3.

Telefon: +36-1-297-0279

Fax: +36-1-290-2867

Honlap: www.ex-on.hu

E-mail: info@ex-on.hu

TANÚSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Útmutató azon gyártók, vagy meghatalmazott képviselőjük számára, akik a robbanásbiztos védelmű berendezések, védelmi rendszerek tanúsítását az EX-ON Mérnökiroda Kft. Robbanásbiztos Berendezéseket és Védelmi Rendszereket Tanúsító Szervezetével (továbbiakban Tanúsító Szervezet) kívánják elvégeztetni.

EX-ON Mérnökiroda Kft.
1183 Bp., Örs utca 3.

tel.: +36 1 297 0279

fax.: +36 1 290 2867

www.ex-on.hu

1. TANÚSÍTÁS

- 1.1. A 2014/34/EU irányelv „A robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról”, valamint a vonatkozó hazai rendelet, a nemzetgazdasági miniszter 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelete a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról kimondja, hogy berendezéseket, védelmi rendszereket (továbbiakban berendezés) forgalomba hozni, vagy használatba venni csak akkor megengedett, ha az előírt megfelelési értékelési eljárást követően a gyártó, vagy meghatalmazott képviselője kiadta a gyártói megfelelési nyilatkozatot és a megfelelési jelölést a berendezéseken elhelyezte.
- 1.2. A II alkalmazási csoport 3. kategóriájába tartozó berendezések kivételével a megfelelési értékelési eljárásokat az erre kijelölt/bejelentett szervezet (Tanúsító Szervezet) végzi.
- 1.3. Az irányelv szerint a kijelölésről/bejelentésről az állam által kijelölt kormányzati szervezet gondoskodik.
- 1.4. Amennyiben a gyártó, vagy meghatalmazott képviselője az előírásoknak megfelelően benyújtja a kérelmét, valamint az összes szükséges dokumentumot, vizsgálati mintadarabot és a berendezés megfelel az alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek, beleértve a berendezés alkalmazási csoportjára és kategóriájára előírt feltételeket, a kijelölt/bejelentett szervezet (Tanúsító Szervezet) kiállítja a vonatkozó tanúsítványt.

2. MEGRENDELÉS / SZERZŐDÉS

- 2.1 A berendezés, védelmi rendszer tanúsítására írásos, formához kötött kérelmet kell benyújtani a Tanúsító Szervezethez a vizsgálati dokumentáció és (egyeztetés alapján) mintadarab mellékelésével. A Tanúsító Szervezet írásos ajánlatot ad a tanúsítási munkák elvégzésére, ennek elfogadása esetén írásbeli szerződést köt a megrendelővel. A Tanúsító Szervezet engedélyezett jelét az arculati kézikönyv (MIK-ATSZ-M12-08) tartalmazza, mely az árajánlat kiadásával egyidejűleg megküldésre kerül.
- 2.2 A formához kötött kérelem (minden egyes gyártmányra külön) tartalmazzon műszaki részleteket. A vizsgálati dokumentációból derüljön ki a vizsgálandó készülék megjelölése/típusa, robbanásvédelmi módjai és a vizsgálati dokumentáció fajtája. A már vizsgált és tanúsított gyártmányok változásánál meg kell adni a tanúsítvány számát, amelyre a változtatási kérelem vonatkozik.
- 2.3 Amennyiben a berendezésen – amely már rendelkezik egy megfelelési tanúsítvánnyal – változtatásokat, bővítéseket vagy kiegészítéseket hajtanak végre és ezek a robbanásvédelmet érintik, a sikeres dokumentáció- és mintavizsgálat után megfelelési tanúsítvány kiegészítése állítható ki. A tanúsítványok kiegészítéseit az eredeti tanúsítvány számára való hivatkozással ugyanúgy kell kérelmezni, mint az alaptanúsítványt.

3. DOKUMENTÁCIÓ / MINTADARAB

- 3.1 Vizsgálati dokumentációként két példányban – jogszerűen aláírva, valamint dátummal és cégbélyegzővel ellátva – a következőket kell benyújtani:
- + A berendezés leírása és rajza(i), kiemelve a robbanásbiztonság szempontjából fontos adatokat,
 - + külön megadva, hogyan vették figyelembe a vonatkozó szabványok követelményeit.
- 3.2 A vizsgálati dokumentációból derülni kell, hogy a berendezést, biztonsági, védelmi rendszert milyen szabványok szerint készítették és milyen alkalmazási csoport, milyen kategória, milyen védelmi mód és hőmérsékleti osztály követelményeinek megfelelően tervezték.
- 3.3 A vizsgálati dokumentáció (leírás és rajzok) nyelve magyar és angol. A méreteket és egységeket a Nemzetközi Egységrendszer (SI) szerint kell megadni.
- 3.4 Amennyiben a berendezés, biztonsági, védelmi rendszer tanúsításához laboratóriumi vizsgálatok szükségesek, abban az esetben a tanúsításhoz az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2018 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei” című szabvány alapján kidolgozott minőségirányítási rendszert üzemeltető, illetve az európai notifikált szervezetek csoportjába tartozó, vagy akkreditált vizsgálólaboratórium által elvégzett vizsgálatok és azok jegyzőkönyvei szükségesek.
- 3.5 Amennyiben a berendezés egyes részei (pl. sorkapcsok, vezetékátvezetések) más gyártótól származnak és erről vizsgálati tanúsítványok állnak rendelkezésre, úgy meg kell adni azok tanúsítványainak másolatát. A villamos és hőmérséklet mérések jegyzőkönyveit, más vizsgáló állomások által már kiadott vizsgálati tanúsítványok másolatait és hasonlókat, szintén be kell nyújtani.
- 3.6 A tanúsításhoz, egyeztetés alapján meghatározott számú mintadarabot kell benyújtani.

4. TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS

- 4.1 A tanúsítási eljárást a Tanúsító Szervezet folytatja le.
- 4.2 A tanúsítási kérelmeket beérkezésük sorrendjében intézi a Tanúsító Szervezet. Az elintézési idő a tanúsítási eljárástól függ. Ennek hossza általában – minden szükséges dokumentáció és a vizsgálati minta beérkezésétől számítva – a legrövidebb ésszerű idő.
- 4.3 Amennyiben három hónapon belül – miután a gyártót, vagy meghatalmazott képviselőjét tájékoztatták a szükséges változtatásokról, vagy kiegészítésekről – nem érkezett be a megfelelően megváltoztatott vizsgálati dokumentáció, a tanúsítási folyamatot a Tanúsító Szervezet lezárja.
- 4.4 A Tanúsító Szervezet kijelölt/bejelentett státuszban, pártatlan, és függetlenül végzi a tevékenységét. A Tanúsító Szervezet harmadik személy részére a folyamatban lévő vizsgálatról felvilágítást nem ad. Kivételek alól csak a gyártó, vagy meghatalmazott képviselője írásos hozzájárulásával lehetséges.

5. TANÚSÍTVÁNY / SZÁMLA

- 5.1 Ha a gyártó, vagy meghatalmazott képviselője által benyújtott dokumentumok és vizsgálati mintadarab megfelel a vonatkozó előírásoknak, a Tanúsító Szervezet kiadja a vonatkozó tanúsítványt. Amennyiben a Tanúsító Szervezet úgy dönt, hogy a tanúsítást nem adja meg, erről írásban indoklással értesíti az Ügyfelet.
- 5.2 A gyártó, vagy meghatalmazott képviselője megkapja a tanúsítvány egy eredeti példányát az összes mellékleteivel és az Ügyfél által benyújtott dokumentumok egy másolt, lepecsételt példányát.
- 5.3 A Tanúsító Szervezet a felmerült költségekről számlát küld a gyártónak, vagy meghatalmazott képviselőjének. A tanúsítvány kiállításának díjai a tanúsítási eljárás elintézéséhez szükséges munkák milyenségétől és mennyiségétől függenek és a vonatkozó költségtérítés szerint a mindenkor érvényes formában kerülnek kiszámításra.
- 5.4 Amennyiben a Tanúsító Szervezet a tanúsítványok kiadását megtagadja, azt írásban részletesen indokolni kell. Ebben az esetben a Tanúsító Szervezet nem vonható felelősségre az Ügyfelet ért anyagi vagy erkölcsi károkért. Ez nem vonatkozik az olyan esetekre, ha a Tanúsító Szervezet gondatlansággal vagy súlyos mulasztással vádolható. Ez esetben a kártérítési kötelezettség az EX-ON felelősségbiztosítása szerint meghatározott összegig terjed.
- 5.5 A tanúsítási díjak, vagy arányos részük akkor is számlázásra kerülnek, ha egy tanúsítási folyamat a megbízó részéről hallgatólagosan nem kerül tovább folytatásra, vagy a megbízás kifejezetten visszavonásra kerül, vagy a vizsgálat eredménye alapján tanúsítvány nem kerül kiállításra.

6. TANÚSÍTVÁNY FENNTARTÁS / MÓDOSÍTÁS / FELFÜGGESZTÉS / VISSZAVONÁS

- 6.1. Ha a gyártó, vagy meghatalmazott képviselője által benyújtott dokumentumok és vizsgálati mintadarab megfelel a vonatkozó előírásoknak, a Tanúsító Szervezet kiadja a vonatkozó tanúsítványt.
- 6.2. Amennyiben az Ügyfél (gyártó vagy meghatalmazott képviselője) változtatást kezdeményez kiadott tanúsítással kapcsolatban, alkalmazási területének kibővítése, szűkítése céljából vagy a tanúsított berendezésen bármilyen változtatást végez, az új tanúsítási eljárást von maga után.
- 6.3. Amely esetekben bebizonyosodik a tanúsítási követelményeknek való nemmegfelelés (akár felügyelet eredményeként, akár más módon), a Tanúsító Szervezet a nemmegfeleléstől függően a tanúsítást:
- + fenntartja előírt feltételek mellett (pl. fokozott felügyelet),
 - + a tanúsítást felfüggeszti, amíg az Ügyfél javító intézkedést nem tesz,
 - + a tanúsítást visszavonja.
- 6.4. Ha a Tanúsító Szervezet a tanúsítást megszünteti (az Ügyfél kérésére), felfüggeszti, vagy visszavonja, megteszi a tanúsítási rendszer által előírt lépéseket, és minden szükséges módosítást elvégez a tanúsítási dokumentumokon, a nyilvános információkban, a jel használatának engedélyezésében stb., annak biztosítása érdekében, hogy ne legyenek jelzések a termék tanúsításának tovább folytatódására.
- 6.5. A tanúsítványt vissza kell vonni, ha
- + a tanúsítvány tulajdonosa befejezi a termék gyártását vagy eladását, és erről hivatalosan nyilatkozik,
 - + a tanúsítvány tulajdonosa megszűnt,
 - + lényegesen megváltoznak a tanúsítás alapját képező gyártói dokumentáció, ill. az ennek alapján gyártott termék(ek)
 - + az Ügyfél nem tesz eleget írásban vállalt kötelezettségének és olyan termék(ek)t gyárt(ott), forgalmaz(ott), amelyek lényegesen eltérnek a tanúsítványban meghatározott gyártmánytól.

- 6.6. A Tanúsító Szervezet visszavonhatja a tanúsítványt, ha:
- + az Ügyfél olyan terméket forgalmaz, amely a vizsgálati dokumentációtól, ill. mintadarabtól eltér, vagy más okból a követelményeknek nem felel meg;
 - + a gyártmány adattáblájának adatai eltérnek a tanúsítványban rögzített adatokból, vagy megtévesztő adatokat tartalmaznak, viszont az alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeket nem érinti.
- 6.7. A 2014/34/EU irányelv valamint a vonatkozó hazai 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet IV. melléklete szerinti D modul: A termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség vagy a VII. melléklete szerinti E modul: A termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség megfeleléseértékelési eljárások által meghatározott módon ellenőrzött gyártmányok nem megfelelése esetén – mely a robbanásbiztonságot, valamint az élet- és vagyonbiztonságot befolyásolja – visszavonja a Tanúsító Szervezet az általa korábban kiadott Tanúsítvány-t, felszólítja az Ügyfelet az engedélyezett jel használatának megszüntetésére, az eltérő gyártás és egyúttal az ilyen gyártmányok forgalmazásának megszüntetésére. A Tanúsító Szervezet visszakéri a tanúsítvány példányát, melyet az archívumban VISSZAVONVA pecséttel lát el az adminisztráció vezetője.
- 6.8. Egyidejűleg a Tanúsító Szervezet tudatja az Ügyféllel, hogy eltérő magatartásuk esetén a piacfelügyeleti hatóságoknál jogi eljárást kezdeményez.
- 6.9. Azzal, hogy egy tanúsítvány visszavonásra kerül, az Ügyfél elveszti jogát arra nézve, hogy
- + felerősítse a megfelelési jelet és a Tanúsító Szervezet engedélyezett jelét a tanúsítványban szereplő termékekre és ezen termékeket eladja,
 - + megemlítsse a tanúsítást hirdetésben, termék leírásban stb. és hogy továbbra is használja a tanúsítási dokumentumot, a tanúsítványokat és a megfelelési jelzéseket.
- 6.10. A tanúsítvány visszavonása esetén az Ügyfél köteles minden vizsgálati, tanúsítási dokumentumot a Tanúsító Szervezetnek visszaszolgáltatni.
- 6.11. A tanúsítvány visszavonásának tényéről és az engedélyezett jel használatának visszavonásáról a Tanúsító Szervezet értesíti az illetékes piacfelügyeleti hatóságokat.
- 6.12. Az Európai Unió illetékes piacfelügyeleti hatóságai és az Európai Notifikált Szervezetek Fóruma a magyar piacfelügyeleti hatóságtól kap értesítést.
- 6.13. Ha a Tanúsító Szervezet a tanúsítást felfüggeszti, a Tanúsító Szervezet vezető által kerülnek az alábbiak megfogalmazásra és az Ügyféllel való közlésre:
- + a felfüggesztés megszüntetéséhez és a termék(ek) tanúsításának helyreállításához szükséges lépések a tanúsítási rendszernek megfelelően,
 - + a tanúsítási rendszer által megkövetelt bármilyen más intézkedések.
- 6.14. A tanúsítás felfüggesztése esetén a Tanúsító Szervezet vezetője (aki kompetens ismeretekkel rendelkezik, és tisztában van a felfüggesztett tanúsítás kezelésének összes szempontjával), az Ügyfél felé meghatározza a felfüggesztés megszüntetéséhez szükséges lépéseket.
- 6.15. A Tanúsító Szervezet a felfüggesztés feloldásához szükséges, valamint a tanúsítási rendszer által megkövetelt értékelést, átvizsgálást vagy döntés új tanúsítási eljárás keretében kezdeményezhető.
- 6.16. Ha a tanúsítás a felfüggesztést követően ismét megkezdődik, a Tanúsító Szervezet elvégzi a tanúsítási dokumentumok, nyilvános információk, a jelek használati engedélyeinek stb. minden szükséges módosítását annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő jelzések legyenek a termék tanúsításának folytatására.
- 6.17. A tanúsítás felfüggesztésekor, visszavonásakor vagy elévülésekor a Megrendelő befejezi az összes olyan reklámanyag használatát, amely bármiféle utalást tartalmaz a tanúsításra és a Tanúsító Szervezet tanúsítási rendszere szerint megszünteti a termék piacra helyezését, ill. megteszi mindazon

szükséges intézkedéseket, melyet a Tanúsító Szervezet a tanúsítvány felfüggesztési, visszavonási vagy elévülési folyamata során a Megrendelő számára előír.

7. PANASZ / FELLEBBEZÉS

- 7.1 Ha a gyártó, vagy meghatalmazott képviselője úgy véli, hogy a Tanúsító Szervezet nem az előírtaknak megfelelően járt el, panaszt tehet a Tanúsító Szervezetnél, illetve közvetlenül a Tanúsító Szervezet felügyeleti szervénél.
- 7.2 A panasz kivizsgálását követően az eredménytől függően a gyártó, vagy meghatalmazott képviselője fellebbezéssel élhet, melyet az EX-ON Mérnökiroda Kft. ügyvezetőjéhez kell benyújtani.
- 7.3 Ha a gyártó, vagy meghatalmazott képviselője nem ért egyet a Tanúsító Szervezet által hozott döntéssel, közvetlenül fordulhat polgári jogi bírósághoz.

8. TANÚSÍTVÁNY / TANÚSÍTÓ SZERVEZET ENGEDÉLYEZETT JELE

- 8.1 A megfelelésértékelési eljárás keretében a Tanúsító Szervezet elvégzi a gyártás minőségbiztosításán, vagy a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelés megfelelésértékelési eljárásokat is.
- 8.2 A gyártónak, vagy meghatalmazott képviselőjének mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a megfelelésértékelési eljárásokban előírt minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezzen, vagy ennek hiányában a minőségbiztosítási rendszer által előírt követelményekkel egyenértékű intézkedéseket hozzon a gyártmány tervezése, gyártása, forgalmazása során.
- 8.3 A tanúsítvánnyal rendelkező berendezés adattábláján a gyártónak, vagy meghatalmazott képviselőjének fel kell tüntetnie a megfelelési jelölést (CE jel) és a Tanúsító Szervezet engedélyezett jelét (arculati kézikönyv: MIK-ATSZ-M12-08), a bejelentett szervezet (Tanúsító Szervezet) azonosító számát és a tanúsítvány számát.
- 8.4 Ha a gyártó, vagy meghatalmazott képviselője önállóan is jogosult a megfelelésértékelési eljárás elvégzésére, a berendezésen feltüntetheti a CE jelet.
- 8.5 Ha a gyártó, vagy meghatalmazott képviselője a tanúsított berendezést a dokumentációtól eltérően gyártja, ill. hozza forgalomba, a Tanúsító Szervezet a tanúsítványt visszavonhatja.

9. VIZSGÁLATI-TANÚSÍTÁSI DÍJAK

9.1. A Tanúsító Szervezet a tanúsítási tevékenységét díjazás ellenében végzi.

9.2. Az EX-ON Mérnökiroda Kft. számlavezető bankja: Raiffeisen Bank Zrt.

Számlaszáma: 12011856-01590509-00100002

10. ÚTMUTATÓ / EGYÉB KIADVÁNYOK

10.1 A Tanúsító Szervezet által kiadott tanúsítási útmutató a honlapon (www.ex-on.hu) bárki számára díjmentesen hozzáférhető.